

HANKINTAP; ; T; SP; YT; KIRJA

Hankintayksikkö^{1/4}

Pohjois-Karjalan hankintatoimi

Mukana olevat muut yhteis^{1/4}:

Joensuun kaupunki

Outokummun kaupunki

Tohmajärven kunta

Kontiolahden kunta

Ilomantsin kunta

Juuan kunta

Lieksan kaupunki

Liperin kunta

Nurmeksen kaupunki

Valtimon kunta

NuVa-kuntayhtymä

Hein«veden kunta

Joensuun Hoiva- ja Palveluyhdistys ry.

Kiteen kaupunki

Räikkylä kunta

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä

Asia ja sen selvitys

Tarjouspyynti¹/463352 Sekalaiset hoitotarvikkeet

Hankinnan kohde:

Joensuun seudun hankintatoimi kilpailutti Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveystalvelujen kuntayhtymän (Siun Sote) toiminta-alueen eri toimipisteiden k«yttön tulevien sekalaisten hoitotarvikkeiden hankinnan sopimuskaudelle 1.1.2017 - 31.12.2018 + yhden vuoden optiomahdollisuus ajalle 1.1.-31.12.2019.

Sopimus jatkuu yhdellä vuodella ajalle 1.1.2019 - 31.12.2019, ellei Joensuun seudun hankintatoimi irtisano sopimusta p««ttym««n sopimuskauden loppuun. Jos sopimus irtisanoaan, se tehd««n viimeist««n kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden p««ttymist«« kirjallisesti.

Mik«li sopimus jatkuu, niin optiokaudella sovelletaan hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden p«««ttyess«. Allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, ett« sopimus jatkuu mainitun m«««r«ajan, mik«li Joensuun seudun hankintatoimi niin haluaa.

Hankintamalli on useamman toimittajan puitej rjestely, jossa valittujen toimittajien kanssa tullaan tekem  n tarjouspyynn  n ja tarjouksen mukaiset



erilliset puitesopimukset seuraavasti:

POS 1 - 9 ja POS 22 - 76 valitaan yksi (1) sopimustoimittaja/kohderyhmä, jossa tilaajat tulevat tekemään tilaukset suoraan valitulta sopimustoimittajalta.

POS 10 - 21 valitaan kolme (3) sopimustoimittajaa/kohderyhmä, jossa tilaajat tulevat tekemään tilaukset valituilta sopimustoimittajilta ottaen huomioon tuotteen hinta ja soveltuvuus käyttötarkoitukseen toiminnalliset ominaisuudet huomioiden seuraavasti:

Signaalin stabilointinopeus, herkkyys ja perustason pysyvyys
Mekaaninen herkkyys
Kiinnipysyvyyden varmuus ja sujuva poistettavuus
Tutkimusaineistoon soveltuvuus; elektrodin ja laitteen väliin ei erillisiä adaptoreita.

Hankintamenettely:

Avoin menettely

Tarjouspyynti lähetetty:

07.07.2016 klo 10:58

Määräaikaan 31.08.2016 klo 16:00 mennessä saapui yhteensä 29 tarjousta

- Lifemed Oy
- FINE Medical Finland Oy
- Walki Medical Oy
- Fresenius Kabi Ab
- Steripolar Oy
- MedKit Finland OY
- Berner Oy
- Wellspect HealthCare
- Berner Oy
- Emicaid Oy
- Serres Oy
- Mekalasi Oy
- Olympus Finland Oy
- Carbonex Oy Ab
- Mediq Suomi Oy
- Ambu A/S
- Medidyne Oy
- Mediplast Fenno Oy
- Medtronic Finland Oy
- Oy Vestek Ab
- OneMed Oy



- ConvaTec Oy
- Megra Oy
- Lasinpuhaltamo Hakola Oy
- Abena Finland OY
- Nutricia Medical Oy
- Kebomed Oy
- Pedihealth Oy
- Suomen 3M Oy

Pöytäkirja

Hankintapöytäkirja tehty:

04.01.2017

Pöytäkirja:

Hankintalain 80-83 §:ssä säädetty hankintaoikaisu. Hankintaoikaisu on uusi muutoksenhakua ja virheen korjaamista koskeva menettely, joka lisättiin vuonna 2010 hankintalakiin. Hankintaoikaisu voi tulla vireille asianosaisaloitteisena, mutta lisäksi myös hankintayksikön omasta aloitteesta, jolloin hankintayksiköllä voi 60 päivän kuluessa päätöksestä ottaa asian uudelleen käsiteltäväkseen. Koska tehdystä päätöksestä 21.12.2016 ei ole kulunut vielä 60 päivää, Pohjois-Karjalan hankintatoimi käyttää oikeuttaan hankintaoikaisuun.

Valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus, max. 100 p, jota arvioidaan tarjouspyynnin mukaisesti kohderyhmään.

Pisteytys, pisteiden määrittäminen ja laskukaavat ovat nähtävillä päätöksen liitteenä olevasta vertailutaulukosta.

Osassa kohderyhmistä tarjouksia on jouduttu hylkäämään tarjouspyynnin vastaisina. Perustelut näille hylkäyksille on nähtävillä päätöksen liitteenä olevasta vertailutaulukosta.

Positio 26 joudutaan keskeyttämään, koska kyseiseen kohderyhmään ei tullut yhtään tarjousta.

Positio 64 joudutaan keskeyttämään, koska kyseinen kohderyhmä on jo kilpailutettu suojaus- ja peittelytuoteryhmä koskevassa kilpailutuksessa ja position 64 valinta olisi aiheuttanut epäilemättä sopimisen, mikä ei ole sallittua hankintalain periaatteiden mukaisesti.

Positio 70 joudutaan keskeyttämään, koska kyseiseen kohderyhmään ei saatu yhtään tarjouspyynnin vaatimukset täyttävää tarjousta. Perustelut hylkäyksille on nähtävillä vertailutaulukosta.

Positio 76 joudutaan keskeyttämään, koska hankintayksiköllä ei ole ollut riittävästi tietoja tulevista tarpeista ja tuotteen vaatimuksista tarjouspyynnin julkaistaessa.

Tehdyn hankintapäätöksen jälkeen on käynyt ilmi, että kohderyhmässä POS 6 / IHON PESU JA DESINFEKTIO (ALV 0 %) pyydetyn tuotteen BC20001/013052/IHON PESULAPPU KUITUKANGAS KK tarjouspyynnissä ilmoitettu hankintamäärä on virheellinen. Ilmoitettu hankintamäärä on yli 20-kertainen verrattuna todelliseen kulutusmäärään. Näin ollen virheellinen hankintamäärä on vaikuttanut tarjoajien hinnoitteluun sekä omalta osaltaan vääristänyt kyseisen kohderyhmän kokonaisvertailua. Tästä johtuen positio 6 joudutaan keskeyttämään ja kilpailuttamaan uudestaan, koska hankintamenettelyssä tapahtuneen virheen korjaaminen tässä vaiheessa ei ole enää mahdollista.

Pöytäkirjan, että sopimus sekalaisten hoitotarvikkeiden hankinnasta sopimuskaudelle 1.1.2017 - 31.12.2018 tehdään kohderyhmittäin kokonaistaloudellisesti edullisimpien tarjousten tehneiden tarjoajien kanssa kohdan "Valittu toimittaja/toimittajat" mukaisesti.

Sopimus jatkuu yhdellä vuodella ajalle 1.1.2019 - 31.12.2019, ellei Joensuun seudun hankintatoimi irtisano sopimusta päättyneen sopimuskauden loppuun.

Tämän hankintaoikaisu ei vaikuta muiden positioiden tarjoajien oikeussuojaan, joten hankintaoikaisu ei käynnistä muiden positioiden osalta valitusaikaa uudestaan.

Pöytäkirjan perustelu:

Valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus, max. 100 p, jota arvioidaan tarjouspyynnin mukaisesti kohderyhmittäin.

Valittu toimittaja/toimittajat:

Abena Finland OY

- POS 50 / KORVA-NEN; PUUDUTUS/PUHDISTUSTARVIKE (ALV 0 %)

Ambu A/S

- POS 12 / EKG-ELEKTRODI KK AIKUISET DIAGNOSTINEN NEPPARI (ALV 0 %)

- POS 13 / EKG-ELEKTRODI KK AIKUISET DIAGNOSTINEN HOLTER (ALV 0 %)

- POS 14 / EKG-ELEKTRODI KK AIKUISET DIAGNOSTINEN BANAANI (ALV 0 %)

- POS 15 / EKG-ELEKTRODI KK AIKUISET VALVONTA NEPPARI (ALV 0 %)

- POS 16 / EKG-ELEKTRODI KK AIKUISET VALVONTA LYHYTA NEP (ALV 0 %)

- POS 17 / EKG-ELEKTRODI KK LASTEN BANAANI (ALV 0 %)

- POS 18 / EKG-ELEKTRODI KK LASTEN VASTASYNTYNEEN (ALV 0 %)

- POS 19 / EKG-ELEKTRODI KK LASTEN KESKOSEN (ALV 0 %)

- POS 20 / EKG-ELEKTRODI KK LASTEN NEPPARI (ALV 0 %)

- POS 10 / EKG-ELEKTRODI KK AIKUISET DIAGNOSTINEN HAUENLEUKA (ALV 0 %)

- POS 22 / EKG-TARVIKE (ALV 0 %)

- POS 24 / EMG NEULA KONSENTRINEN KK (ALV 0 %)

- POS 25 / EMG NEULA BOTOX KK (ALV 0 %)

- POS 27 / ELEKTRODI KUPPI (ALV 0 %)



- POS 11 / EKG-ELEKTRODI KK AIKUISET DIAGNOSTINEN RASITUS (ALV 0 %)

Carbonex Oy Ab

- POS 42 / ULTRAi ; NIGEELIT (ALV 0 %)
- POS 49 / PIIRTURIPAPERI ULTRAi ; NIPAPERI RULLA (ALV 0 %)

ConvaTec Oy

- POS 3 / SUOLENHALLINTAJi RJESTELMi 1 (ALV 0 %)
- POS 33 / IMUKi RKISETTI MUOVI STER (ALV 0 %)

Emicaid Oy

- POS 39 / IMULETKU IMUKi RKEEN Mi ; Ri MITTAINEN STON IRTOKi RJELLi (ALV 0 %)
- POS 41 / IMULETKU IMUKi RKEEN Mi ; Ri MITTAINEN STON EI YHDISTi Ji ; (ALV 0 %)
- POS 72 / TOIMENPIDEPAKKAUS / KATETROINTI (ALV 0 %)
- POS 73 / TOIMENPIDEPAKKAUS / PESU (ALV 0 %)

Fresenius Kabi Ab

- POS 5 / RAVINNONSIIRTOLETKUSTO (ALV 0 %)

Lasinpuhaltamo Hakola Oy

- POS 30 / IMUKi RKI LASI STON MK (ALV 0 %)

Lifemed Oy

- POS 12 / EKG-ELEKTRODI KK AIKUISET DIAGNOSTINEN NEPPARI (ALV 0 %)
- POS 46 / PIIRTURIPAPERI EKG-LAITTEELLE RULLA (ALV 0 %)
- POS 11 / EKG-ELEKTRODI KK AIKUISET DIAGNOSTINEN RASITUS (ALV 0 %)

Medidyne Oy

- POS 21 / EKG-ELEKTRODI KK SIKIi N SPIRAALI (ALV 0 %)
- POS 47 / PIIRTURIPAPERI KTG LAITTEELLE (ALV 0 %)
- POS 48 / PIIRTURIPAPERI KTG LAITTEELLE (ALV 0 %)

Medioplast Fenno Oy

- POS 34 / IMULETKU IMUKi RKEEN RULLALLA (ALV 0 %)
- POS 38 / IMULETKU IMUKi RKEEN Mi ; Ri MITTAINEN STON YHDISTi Ji LLi (ALV 0 %)
- POS 2 / REKTAALIPUTKI (ALV 0 %)
- POS 31 / IMUKi RKI KNK-IMU STER KK (ALV 0 %)
- POS 51 / SILMi LAPPU (ALV 0 %)

Mediq Suomi Oy

- POS 35 / IMULETKU IMUKi RKEEN RULLALLA (ALV 0 %)
- POS 37 / IMULETKU IMUKi RKEEN Mi ; Ri MITTAINEN STER (ALV 0 %)
- POS 40 / IMULETKU IMUKi RKEEN Mi ; Ri MITTAINEN STON Si ; Di LLi (ALV 0 %)
- POS 45 / VERITYHJIi MANSETTI (ALV 0 %)
- POS 23 / ELEKTRODI Vi LIAINE (ALV 0 %)



- POS 29 / OTOSKOOPPI SUPPILO KK (ALV 0 %)
- POS 32 / IMUKä RKISETTI MUOVI STER (ALV 0 %)
- POS 52 / MUUT GYNEKOLOGISET TARVIKKEET / RENGASPESSAARI (ALV 0 %)
- POS 60 / Lkä KEJAKELUVkä LINEET (ALV 0 %)
- POS 65 / VEITSI LEIKKAUS KK STER (ALV 0 %)
- POS 66 / VEITSI OMPELEENPOISTOTERkä STER KK (ALV 0 %)
- POS 68 / Tkä HYSTIMET KK (ALV 0 %)

Medtronic Finland Oy

- POS 7 / DEFIBRILLAATTORIN TARVIKE 1 (ALV 0 %)
- POS 8 / DEFIBRILLAATTORIN TARVIKE 2 (ALV 0 %)
- POS 10 / EKG-ELEKTRODI KK AIKUISET DIAGNOSTINEN HAUENLEUKA (ALV 0 %)
- POS 11 / EKG-ELEKTRODI KK AIKUISET DIAGNOSTINEN RASITUS (ALV 0 %)
- POS 14 / EKG-ELEKTRODI KK AIKUISET DIAGNOSTINEN BANAANI (ALV 0 %)
- POS 15 / EKG-ELEKTRODI KK AIKUISET VALVONTA NEPPARI (ALV 0 %)
- POS 20 / EKG-ELEKTRODI KK LASTEN NEPPARI (ALV 0 %)
- POS 21 / EKG-ELEKTRODI KK SIKIä N SPIRAALI (ALV 0 %)
- POS 16 / EKG-ELEKTRODI KK AIKUISET VALVONTA LYHYTA NEP (ALV 0 %)
- POS 17 / EKG-ELEKTRODI KK LASTEN BANAANI (ALV 0 %)
- POS 18 / EKG-ELEKTRODI KK LASTEN VASTASYNTYNEEN (ALV 0 %)

Megra Oy

- POS 44 / PEF-MITTARIN SUUKAPPALE KK VITALOGRAPH TAI VASTAAVA (ALV 0 %)

Mekalasi Oy

- POS 43 / ALKOMETRIN SUUKAPPALE KK (ALV 0 %)
- POS 53 / MUUT GYNEKOLOGISET TARVIKKEET / LIUKASTIN GEELI (ALV 0 %)
- POS 54 / SILMikä KUIVURI (ALV 0 %)
- POS 69 / SYkä MISEN JA JUOMISEN Vkä LINEET (ALV 0 %)

OneMed Oy

- POS 59 / Lkä MMkä NMITTAUSVkä LINEET JA -LISikä VARUSTEET (ALV 0 %)
- POS 61 / VAUVATARVIKE (ALV 0 %)
- POS 63 / VUODESUOJAUS MUOVI (ALV 0 %)
- POS 71 / Sikä KIT / PUSSIT (ALV 0 %)
- POS 74 / Verenpainemittarin mansetit liittimiseen
- POS 75 / TUSSI, STERIILI IHONMERKKAUSKYNkä (ALV 0 %)

Pedihealth Oy

- POS 67 / KIRURGISET INSTRUMENTIT KK (ALV 0 %)

Serres Oy

- POS 36 / IMUPUSSI IMUPUSSITARVIKE (ALV 0 %)

Steripolar Oy



- POS 4 / SUOLENHALLINTAJÄRJESTELMÄ 2 (ALV 0 %)

Suomen 3M Oy

- POS 28 / DIATERMIA ELEKTRODI NEUTRAALI KK (ALV 0 %)
- POS 20 / EKG-ELEKTRODI KK LASTEN NEPPARI (ALV 0 %)
- POS 18 / EKG-ELEKTRODI KK LASTEN VASTASYNTYNEEN (ALV 0 %)
- POS 19 / EKG-ELEKTRODI KK LASTEN KESKOSEN (ALV 0 %)
- POS 16 / EKG-ELEKTRODI KK AIKUISET VALVONTA LYHYTA NEPPARI (ALV 0 %)
- POS 15 / EKG-ELEKTRODI KK AIKUISET VALVONTA NEPPARI (ALV 0 %)
- POS 9 / DEFIBRILLAATTORIN TARVIKE 3 (ALV 0 %)

Walki Medical Oy

- POS 1 / KYLMÄLÄMPÖHAUDE (ALV 0 %)
- POS 55 / VANU SELLULOOSA (ALV 0 %)
- POS 56 / LÄMPÖKELASIT KK (ALV 0 %)
- POS 57 / POTILASRANNEKE (ALV 0 %)
- POS 58 / PERUSHOITOTARVIKKEET (ALV 0 %)
- POS 62 / RUOKALAPUT JA VUODESUOJAUS KUITUKANGAS (ALV 0 %)

Toimivallan perusteet

Joensuun kaupungin hallintosääntö 23 §

Nähtävänäpito

Pöytäkirja asetetaan yleisesti nähtäväksi Pohjois-Karjalan hankintatoimessa ennakolta ilmoitettuna aikana 05.01.2017.

Allekirjoitus

Mika Purmonen
Hankintapäällikkö

Lisätietoja pyydetään

Mika Purmonen, +358 133375046